

Garderobeneinrichtungen und Metallschränke



Ob Akten- oder Materialschränke, Garderobeneinrichtungen oder Rolladenschränke für's Büro, mit Metallschränken schaffen Sie immer eine angenehme und saubere Atmosphäre. Eine einfache Reinigung dank glatter Oberflächen ist nur ein Vorteil von vielen.

TRIGCO

- lagern mit System !

Garderobeneinrichtungen



Garderobeneinrichtungen aus Metall

Garderobenschränke aus Metall schaffen eine hygienische Umgebung. Genau das Richtige für die Umkleide im Betrieb, Fitness- und Freizeitanlagen sowie öffentlichen Einrichtungen, wie Spitäler und Sportanlagen.

Mit den beiden Serien „Classic“ und „Premium“ werden Funktionalität, Design und Preis-Leistung optimal aufeinander abgestimmt.

Individuell an Ihre Wünsche angepasst werden unsere Einrichtungen massgenau installiert.



GARDEROBEN „CLASSIC“

Wie der Name schon sagt, ist diese Serie unser Klassiker.

- **Einfach, zweckmässig und günstig**

und trotzdem bietet diese Modellreihe eine Vielzahl von Möglichkeiten.



GARDEROBEN „PREMIUM“

Die qualitativ sehr hochwertige Garderobenschrank-Serie „Premium“ bietet eine breite Palette an Abmessungen und Ausführungen.

SWISS⁺made



Bitte fragen Sie uns an, wenn Sie hier kein passendes Modell für Ihre Anforderungen finden.
Gerne beraten wir Sie und zeigen Ihnen unsere Ausführungs-Möglichkeiten.

Garderoben Serie „Classic“

Das bietet die Serie „Classic“


- Ausführung in Stahlblech, einbrennlackiert
Optional im Feuchtbereich mit elektrolytisch verzinktem Stahlblech, einbrennlackiert
- Schränke mit Sockel oder Sitzbank-Untergestell
- Belüftung durch CBL (Classic-Belüftungskonzept)
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Türanschlagdämpfer serienmäßig
- Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteiboden
- Einsteckbares Huttablar und Kleiderstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Abteil
- Drehriegelverschluss für Vorhangschloss als praktische Basisausstattung

Standardfarben für Korpusse und Fronten siehe Standardfarbkarte Seite 112



Das Classic-Belüftungs-Konzept

Der Luftaustritt erfolgt über die Perforation im Schrankboden sowie die Öffnung im zurückgesetzten Sockel. Dadurch bietet das CBL ein deutliches Plus über die von DIN4547 geforderten Belüftungen hinaus.



Ausführung Modell „Classic“



Langlebige Stahlkonstruktion:
Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanzttem Etikettenrahmen.



Abteiboden glatt auskehrbar



Einsteckbarer Hutboden und Kleiderstange:
mit 3 Schiebehaken für jedes Abteil.



STANDARD-Schliessung:
Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 4.5 - 6.5 mm



Zylinderschloss:
Mit zwei Schlüsseln, optional: Zylinderschloss mit Hauptschliessanlage



SAFE-O-MAT-Schloss:
Als Pfand- oder Kassierschloss mit Twin-Coin-Funktion.

Z-Schränke

für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf. Jede Türe mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.


Lichte Durchmasse pro Abteil (HxBxT):

1225 x 350/160 x 480 mm, Höhe des breiten Bereiches 340 mm

Schränkhöhe 1820 mm, inkl. 100 mm hohem Sockel

Schränktiefe 510 mm

Erhältlich mit 2 Abteil (Breite 420 mm) oder 4 Abteil (Breite 820 mm)



Garderoben Serie „Classic“

MODELL „CLASSIC UNO“

mit Sockel 100 mm

Schrankschöhe 1800 mm
 Tiefe 500 mm
 Abteilleite 300 mm*
 Lichte Durchlassmasse pro Türe:
 1600 x 230(330) x 465 mm (HxBxT)



Art.-Nr.	CU-300/10	CU-300/20
Breite	320 mm	610 mm
Abteil	1x 300 mm	2x 300 mm




Art.-Nr.	CU-300/30	CU-300/40	CU-300/50
Breite	900 mm	1190 mm	1480 mm
Abteil	3x 300 mm	4x 300 mm	5x 300 mm



MODELL „CLASSIC COMBI“

mit tiefergelegtem Sitzbankuntergestell
 mit verkürzten Türen

Gesamthöhe 1850 mm
 Tiefe 500 mm
 Abteilleite 300 mm*
 Gesamttiefe 815 mm / Sitztiefe 315 mm
 Lichte Durchlassmasse pro Türe (HxBxT):
 1315 x 230(330) x 465 mm



Art.-Nr.	CC-300/10	CC-300/20
Breite	320 mm	610 mm
Abteil	1x 300 mm	2x 300 mm




Art.-Nr.	CC-300/30	CC-300/40	CC-300/50
Breite	900 mm	1190 mm	1480 mm
Abteil	3x 300 mm	4x 300 mm	5x 300 mm



MODELL „CLASSIC DUO“

mit untergebaute Sitzbank

Gesamthöhe 2090 mm
 Tiefe 500 mm
 Abteilleite 300 mm*
 Lichte Durchlassmasse pro Türe:
 1600 x 230(330) x 465 mm (HxBxT)
 Gesamttiefe 815 mm / Sitztiefe 315 mm




Art.-Nr.	CC-300/10	CC-300/20
Breite	610 mm	1190 mm
Abteil	2x 300 mm	4x 300 mm

MODELL „CLASSIC DUO“

mit Sockel 100 mm

Gesamthöhe 1800 mm
 Tiefe 500 mm
 Abteilleite 300 mm*
 Lichte Durchlassmasse pro Türe:
 1600 x 230/330 x 465 mm (HxBxT)



Art.-Nr.	CC-300/10	CC-300/20
Breite	610 mm	1190 mm
Abteil	2x 300 mm	4x 300 mm



* Abteilleite 400 mm auf Anfrage

SITZBANK FREISTEHEND

Gestell in RAL 7021 Anthrazit (Standard)* pulverbeschichtet
 Höhe 420 mm, Tiefe 353 mm
 Sitzbankkatten aus Hartholz farblos lackiert
 mit verstellbaren Bodengleiter für einfachen Niveaueausgleich

ohne Schuhrost

Art.-Nr.	SOS-1000	SOS-1500	SOS-1960
Länge	1000 mm	1500 mm	1960 mm

mit Schuhrost

Art.-Nr.	SMS-1000	SMS-1500	SMS-1960
Länge	1000 mm	1500 mm	1960 mm



SITZBANK EINSEITIG

mit Rückenlehne und Hakenleiste

Gestell in RAL 7021 Anthrazit (Standard)* pulverbeschichtet
 Höhe 1650 mm, Sitzhöhe 420 mm, Tiefe 403 mm
 Sitzbankkatten aus Hartholz farblos lackiert

ohne Schuhrost

Art.-Nr.	SE-1000	SE-1500	SE-1960
Länge	1000 mm	1500 mm	1960 mm

mit Schuhrost

Art.-Nr.	SES-1000	SES-1500	SES-1960
Länge	1000 mm	1500 mm	1960 mm



SITZBANK DOPPELSEITIG

mit Rückenlehne und Hakenleiste

Gestell in RAL 7021 Anthrazit (Standard)* pulverbeschichtet,

Höhe 1650 mm, Sitzhöhe 420 mm, Tiefe 756 mm
 Sitzbankkatten aus Hartholz farblos lackiert

ohne Schuhrost

Art.-Nr.	SD-1000	SD-1500	SD-1960
Länge	1000 mm	1500 mm	1960 mm

mit Schuhrost

Art.-Nr.	SDS-1000	SDS-1500	SDS-1960
Länge	1000 mm	1500 mm	1960 mm



* andere Sitzbank-Farben auf Anfrage

Garderoben Serie „Premium“



Das bietet die Serie „Premium“

- grosse Auswahl an Schrankmodellen
- punktgeschweisste stabile Stahlkonstruktion
- Gehäuse und Türen sind **standardmässig aus Zinkorstahlblech** gefertigt und pulverbeschichtet
- Belüftung durch verkürzte oder perforierte Fronten
- Türen standardmässig rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Kastenverstärkung. Namen- oder Nummernschilder optional
- Türanschlagdämpfer serienmässig
- Jeder Schrank mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Festes Huttablar und Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken pro Abteil
- in 5 Standardfarben erhältlich siehe Seite 112
- Sitzbänke in verschiedenen Ausführungen erhältlich (angebaut oder freistehend)
- Sonderanfertigungen auf Anfrage erhältlich




Schrankmasse			
Grösse	Breite	Tiefe	Höhe
1 Fach	320 mm	500 mm	1900 mm
2 Fächer	610 mm	500 mm	1900 mm
3 Fächer	900 mm	500 mm	1900 mm
4 Fächer	1190 mm	500 mm	1900 mm


swissmade



Ausführung Modell „Premium“



Stabile Stahlkonstruktion
Türen rechts oder links gebandet, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Türverstärkung, mit Namensschild.



Belüftungssystem Modell P
mit perforierten Türen



Belüftungssystem Modell V
mit verkürzten Türen




Innenausstattung
verschweisstes Tablar, Kleiderstange mit 3 beweglichen Haken sowie Handtuchhalter an der Türinnenseite



Namenschild
gehört zur Standardausstattung aus PVC transparent mit Papieretikette



STANDARD-Schliessung
Zylinderschloss mit je 2 Schlüsseln, optional mit Passe-Partout



OPTION
Nummernschild

ZUSATZ-OPTION
Schliesssystem mit Passe-partout

*Einfach genial die „Premium-Serie“!
- grosse Flexibilität für grosse Anforderungen*




Garderoben Serie „Premium“

GARDEROBENSCHRANK

312-P / 313-V*


Tiefe 500 mm
 Höhe 1900 mm
 (inkl. Sockel 100 mm)
 Abteibreite 300 mm



Art.-Nr.	312-P 1/1	312-P 2/1	312-P 3/1	312-P 4/1
Breite	320 mm	610 mm	900 mm	1190 mm
Abteil	1x 300 mm	2x 300 mm	3x 300 mm	4x 300 mm

Ausstattungs-elemente:

1 Huttablar, Kleiderstange mit 3 beweglichen Haken;
 1 Handtuchhalter an der Türinnenseite; Namens- oder Nummernschilder sind optional.




Art.-Nr.	313-V 1/1	313-V 2/1	313-V 3/1	313-V 4/1
Breite	320 mm	610 mm	900 mm	1190 mm
Abteil	1x 300 mm	2x 300 mm	3x 300 mm	4x 300 mm



GARDEROBENSCHRANK

322-P / 323-V*


Tiefe 500 mm
 Höhe 1900 mm
 (inkl. Sockel 100 mm)
 Abteibreite 300 mm



Art.-Nr.	322-P 1/2	322-P 2/2	322-P 3/2	322-P 4/2
Breite	320 mm	610 mm	900 mm	1190 mm
Abteil	2 Fach	4 Fach	6 Fach	8 Fach

Ausstattungs-elemente:

1 Kleiderstange mit 3 beweglichen Haken.
 Namens- oder Nummernschilder sind optional.




Art.-Nr.	323-V 1/2	323-V 2/2	323-V 3/2	323-V 4/2
Breite	320 mm	610 mm	900 mm	1190 mm
Abteil	2 Fach	4 Fach	6 Fach	8 Fach



GARDEROBENSCHRANK

332-P / 333-V*

Tiefe 500 mm
 Höhe 1900 mm
 (inkl. Sockel 100 mm)
 Abteibreite 300 mm




Art.-Nr.	332-P 1/3	332-P 2/3	332-P 3/3	332-P 4/3
Breite	320 mm	610 mm	900 mm	1190 mm
Abteil	3 Fach	6 Fach	9 Fach	12 Fach

Ausstattungs-elemente:

Zylinderschloss mit je 2 Schlüsseln

Namens- oder Nummernschilder sind optional



Art.-Nr.	333-V 1/3	333-V 2/3	333-V 3/3	333-V 4/3
Breite	320 mm	610 mm	900 mm	1190 mm
Abteil	3 Fach	6 Fach	9 Fach	12 Fach



* P = perforierte Türen

* V = verkürzte Türen

WERTFACH-SCHRANK

342-P / 343-V*

Fachhöhe 450 mm
 Fachtiefe 500 mm
 Höhe 1900 mm
 inkl. Sockel (100 mm)

Art.-Nr.	342-P 1/1	342-P 2/1	342-P 3/1	342-P 4/1
Breite	320 mm	610 mm	900 mm	1190 mm
Abteil	4 Fach	8 Fach	12 Fach	16 Fach

Ausstattungs-elemente:
 Zylinderschloss mit je
 2 Schlüsseln

OPTION:
 Namens- oder Nummern-
 schilder sind optional

Art.-Nr.	313-V 1/1	313-V 2/1	313-V 3/1	313-V 4/1
Breite	320 mm	610 mm	900 mm	1190 mm
Abteil	4 Fach	8 Fach	12 Fach	16 Fach

* P = perforierte Türen
 * V = verkürzte Türen



GROSSRAUM-WERTFACHSCHRANK

mit Acrylglas-Türen 8 mm stark und 4 Fächer übereinander

Schranktiefe 500 mm
 Schrankhöhe 1750 mm inkl. Sockel 100 mm
 Lichte Fachgrösse 360 x 460 x 380 mm (BxTxH)
 Türen mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen

Ausstattungs-elemente:
 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln; Tür-Nummern-
 schild und 1 Nylon-Armband mit Nummernplättchen)

OPTION:
 SAFE-O-MAT-Schlösser
 (Pfandschloss mit Twin-Coin-
 Funktion für 1- oder 2- CHF-
 Münzen)



Art.-Nr.	GW 2/4	GW 3/4
Breite	820 mm	1220 mm
Abteil	8 Fach	12 Fach



OFFENE GARDEROBE

Modell 1 1 Wertfachschrank mit 5 Fächer (320 x 500 x 1900 mm)
 Mit Kleiderstange, Huttablar, Schuhablage und Seitenwand
 Grösse: 840 x 500 x 1900 mm (BxTxH)

Modell 2 2 Wertfachschränke mit je 5 Fächer (320 x 500 x 1900 mm)
 Mit Kleiderstange, Huttablar und Schuhablage
 Grösse: 1540 x 400 x 1900 mm (BxTxH)



Standardfarben



Akten- und Materialschränke

AKTENSCHRANK

Für Büro, Lager und Werkstatt. Wahlweise mit 4 beschichteten oder verzinkten Tablarren.

Hohe Flexibilität durch Verstellraster von 15 mm

Korpus und Türen pulverbeschichtet in Standard-Farbe, mit 3-Riegel-Verschluss und 2 Schlüssel

RAL 7035 lichtgrau

Breite 935 mm
Tiefe 400 mm
Höhe 1950 mm

Hohe Traglast pro Tablar
(bei gleichmässig verteilter Last)

50



ROLLADEN-AKTENSCHRANK

aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Standard-Farbe

RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7021 anthrazit,

mit 1 bis 4 Tablarren (Standardfarbe RAL 7021)

mit Dekor-Abdeckplatte 19 mm hellgrau

Standard-Rolladen mit Aluminium-Schlossleiste und Schrankgriff.

Breite 800, 1000 und 1200 mm
Tiefe 435 mm
Höhe 915, 1310, 1635 und 1950 mm

Höhe	Verstell-Tablar	Abdeckplatte
915 mm	1	Ja
1310 mm	2	Ja
1635 mm	3	Ja
1950 mm	4	Nein



MATERIALSCHRANK

mit 2 Flügeltüren in **Drehbolzen** gelagert mit ca. **110° Öffnungswinkel**, mit 4 verstellbaren, verzinkten Tablarren mit hoher Traglast von 70 kg, hohe Flexibilität durch Verstellraster von 15 mm

pulverbeschichtet in Standard-Farbe RAL 7035 lichtgrau

Breite 930 mm
Tiefe 400, 500, 600 und 800 mm
Höhe 1950 mm

Hohe Traglast pro Tablar
(bei gleichmässig verteilter Last)

70



WERKZEUGSCHRANK FÜR SCHWERE LASTEN

mit 2 Flügeltüren mit **aussen liegender Türaufhängung** ca. **180° Öffnungswinkel**, mit 4 verstellbaren, verzinkten Tablaren, hohe Flexibilität durch Verstellraster von 15 mm mit hoher Traglast 110 kg / Tablar pulverbeschichtet in Standard-Farbe RAL 7035 lichtgrau

Breite 930 mm
 Tiefe 400, 500, 600 und 800 mm
 Höhe 1950 mm

Hohe Traglast pro Tablar
 (bei gleichmässig verteilter Last)



Feldlast bis 700 kg

UMWELTSCHRANK

Sichere Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen (keine Säuren und Laugen) Flügeltüren in Drehbolzen gelagert mit ca. **110° Öffnungswinkel**, oben und unten je 2 Lochrosetten zur Belüftung, mittige Türverstärkung für hohe Stabilität, 3-Riegel-Verschluss mit 2 Schlüsseln mit 4 verzinkten Wannen (Tragkraft 80 kg / Fassungsvermögen 20 l pro Wanne) pulverbeschichtet in Standard-Farbe RAL 7035 lichtgrau

Breite 500 und 930 mm
 Tiefe 500 mm
 Höhe 1950 mm

Hohe Traglast pro Tablar
 (bei gleichmässig verteilter Last)



PUTZUTENSILIEN-SCHRANK

Stabile Stahlkonstruktion, links mit 4 Tablaren (nicht höhenverstellbar) rechts mit 4 Besenhalter und Schlauchhalter an der Rückwand, 3-Riegel-Verschluss mit 2 Schlüsseln pulverbeschichtet in Standard-Farbe RAL 7035 lichtgrau

Breite 1000 mm
 Tiefe 500 mm
 Höhe 1900 mm

