


## Kombitische / Tables polyvalentes



- Einstellung im 10°-Raster
- ajustement tous les 10°



- neue Verbindungstechnik
- nouvelle technique d'assemblage

### Kombitische von TRIGO halten, was sie versprechen!

- stabile Ausführung aus Vierkantstahlrohren
- Abschwenken der Tischplatte im 10° Raster - kein unbeabsichtigtes Kippen!
- hohe Belastbarkeit bis 20 kg
- robuste Oberflächenbehandlung (pulverbeschichtet oder verchromt)
- auch Sonderkonstruktionen auf Anfrage erhältlich
- **vertiefte Unterschiebehöhe dank neuer Verbindungstechnik**

### *Les tables polyvalentes TRIGO sont imbattables !*

- *configuration solide en tubes d'acier carrés*
- *orientation du plateau tous les 10° - pas de basculement involontaire !*
- *capacité de charge élevée, jusqu'à 20 kg*
- *recouverts d'un traitement de surface robuste (revêtement par poudrage ou chromé)*
- *configurations spéciales sur demande*
- ***hauteur du pied encore moins importante grâce à une nouvelle technique d'assemblage***

## Modell Standard / modèle standard



<b>Unterbau:</b>	<b>schwarz</b> pulverbeschichtet, mit ein oder zwei mittels Flügelschraube leicht abnehmbaren Querfüssen
<b>Auszugsteil:</b>	verchromt, <b>höhenverstellbar von 66 - 98 cm</b>
<b>Tischplatte:</b>	kunstharzbelegt mit Holzmaserung. Grösse: 77 x 40 cm Längskanten aus Aluminiumprofil natureloxiert, 7 mm überstehend, schmalseitig mit 2 mm ABS-Kante Holzimitat Neigung der Tischplatte: beidseitig 90 ° im Raster von 10 °
<b>Doppelrollen:</b>	mit weicher Gummi-Lauffläche, grau/schwarz mit Stopp
<b>Grösse zerlegt:</b>	77 x 7 x 81 cm (LxBxH)
<b>Unterschiebehöhe Fuss:</b>	9.5 cm
<b>Max. Tragkraft:</b>	20 kg

<b>Ossature en tubes d'acier:</b>	<i>revêtement par poudrage <b>noir</b>, avec un ou deux* pieds transversal(aux) facilement rabattable(s) avec une vis à ailettes</i>
<b>Partie coulissante:</b>	<i>chromé, <b>hauteur ajustable de 66 à 98 cm</b></i>
<b>Plateau:</b>	<i>stratifié résine synthétique, décor bois avec bordures d'arrêt de 7 mm en aluminium anodisées naturel sur la longueur, en ABS 2 mm imitation bois sur la largeur dimension: 77 x 40 cm</i>
<b>Inclinaison:</b>	<i>plateau inclinable des deux côtés à 90 ° en trame de 10 °</i>
<b>Roulettes:</b>	<i>plastique à double guidage, avec surface de roulement souple, avec arrêt.</i>
<b>Dimensions table rabattue:</b>	<i>77 x 7 x 81 cm (LxPxH)</i>
<b>Hauteur du piètement:</b>	<i>9.5 cm (passage sous meuble)</i>
<b>Charge max:</b>	<i>20 kg</i>



<b>Unterbau:</b>	in <b>RAL 9006 weissaluminium</b> pulverbeschichtet oder <b>verchromt</b> , mittels Flügelschraube leicht abnehmbarer Querfuss
<b>Auszugsteil:</b>	verchromt, <b>höhenverstellbar von 78- 110 cm</b>
<b>Tischplatte:</b>	kunsthartzbelegt uni-hellgrau.Grösse: 77 x 40 cm Längskanten aus Aluminiumprofil natureloxiert, 7 mm überstehend Schmalseitig mit 2 mm ABS-Kante hellgrau Neigung der Tischplatte: beidseitig 90 ° im Raster von 10 °
<b>Doppelrollen:</b>	mit weicher Gummi-Laufläche, grau/schwarz 1x ohne / 2x mit Stopp
<b>Grösse zerlegt:</b>	89 x 7 x 81 cm (LxBxH)
<b>Unterschiebehöhe Fuss:</b>	9.5 cm
<b>Max. Tragkraft:</b>	20 kg

<b>Ossature en tubes d'acier:</b>	revêtement par poudrage en <b>RAL 9006 aluminium blanc ou chromé</b> avec un pied transversal facilement ajustable par le biais d'une vis à ailettes chromé, <b>hauteur ajustable de 78 à 110 cm</b>
<b>Partie coulissante:</b>	stratifié résine synthétique, décor gris clair uniforme, avec bordures d'arrêt de 7 mm en aluminium anodisées naturel sur la longueur, en ABS 2 mm gris clair sur la largeur
<b>Plateau:</b>	dimension: 77 x 40 cm
<b>Inclinaison:</b>	plateau inclinable des deux côtés à 90 ° en trame de 10 °
<b>Roulettes:</b>	plastique à double guidage, avec surface de roulement souple, 1x sans / 2x avec arrêt
<b>Dimensions table rabattue:</b>	89 x 7 x 81 cm (LxPxH)
<b>Hauteur du piètement:</b>	9.5 cm (passage sous meuble)
<b>Charge max:</b>	20 kg

### Rollen Spital

Ersatzrollen zu Spital-Modell,  
ohne und mit Stopp erhältlich

#### **Roulettes Hôpital**

*roulettes conçues pour le modèle Hôpital,  
sans et avec frein-stop*



### Rollen Standard

Ersatzrolle zu Standard-Modell  
nur mit Stopp erhältlich

#### **Roulettes Standard**

*roulettes conçues pour le modèle standard  
seulement avec frein-stop*



### Speziell niedrige Rollen

Doppelrollen mit weicher Lauffläche,  
passend zu allen Modellen  
ohne und mit Stopp erhältlich  
Unterschiedshöhe Tischfuss = 7,7 cm

#### **Roulettes spéciales abaissées**

*roulettes à double guidage, avec surface de  
roulement souple, convenant à tous les modèles  
sans et avec frein-stop  
hauteur du piétement = 7,7 cm*



### Griffe

- 1) Sterngriff\* zur Höhenverstellung (M8x 15 mm)  
\*zur Tischblatтарыretierung (M8x 20 mm)
- 2) Flügelschraube für Querfussfixierung

#### **Poignées**

- 1) Poignée-Étoile\* pour réglage haut. (M8x 15mm)  
\*pour l'orientation du plateau (M8x 20 mm)
- 2) Vis à ailettes pour fixation structure en L



### Tischplatten

- zu Modell Standard (Holzdekor)
- zu Modell Spital (uni-hellgrau)

#### **Plateau**

- pour modèle standard (décor bois)
- pour modèle hôpital (décor gris clair uniforme)



#### **Hersteller:**

**TRIGONORM AG**  
Lager- und Archiveinrichtungen  
Moosbühlweg 2  
3673 Linden  
Tel. 031 770 21 21  
www.trigo.ch / info@trigo.ch

#### **Ihr Händler:**